



Roditori

....

Rodents



Sfera per criceti
Running ball



■ **H322/A**

Ø 12 cm



■ **H322/B**

Ø 18 cm

Ciotole in ceramica
Ceramic bowls




■ **C729/A**

6 pcs
Ø 14 cm
150 ml

PER RODITORI
Rodents

Ciotola melamina
Melamine bowl



■ **C031/V**

6 pcs
Ø 9,5 cm / 75 ml



■ **C031/P**

6 pcs
Ø 8,5 cm / 60 ml



■ **C031/Q**

6 pcs
Ø 12 cm / 100 ml

Spazzola per piccoli animali
Small pets brush



■ **H371**

6 pcs
12 cm



■ **H372**

6 pcs
12 cm



■ **H411**

Parure per porcellini d'India
Guinea pig set

6 pcs
10x1200 mm



■ **H413**

Parure per furetti
Ferret set

6 pcs
15x1800 mm



■ **H410**

Parure conigli "Basic"
«Basic» Rabbit set

6 pcs
8x1200 mm



■ **H410/A**

Parure conigli
Rabbit set


6 pcs
8x1200 mm



■ **H410/B**

Parure conigli
Rabbit set

6 pcs
10x1200 mm



■ **H362**

Recinto per roditori
Fence for rodents

6 pannelli da :
60x63 cm





Distributore d'acqua
Water bottle



■ **H101/A**
12 pcs
50 ml



■ **H101/B**
12 pcs
100 ml



■ **H101/C**
12 pcs
250 ml



■ **H101/D**
12 pcs
450 ml



■ **H101/E**
6 pcs
600 ml

Ciotola con gancio
Bowl with hook



■ **H335/A**
6 pcs
150 ml



■ **H335/B**
6 pcs
295 ml





Toielettatura

....

Grooming Products



BATTERIA AGLI IONI
DI LITIO



0 40102 79600 5

■ **G022/A**

TOSAT.Pulse ZR 5-speed cordless lithium
*79600 "ANDIS" cordless clipper

CORDLESS

Dati tecnici - Technical parameter:

- 100-240V, 50-60Hz
- Tempo di ricarica: 2 ore
- Autonomia di lavoro: 2 ore
- 5 velocità : 1800 – 3800 giri/min.
- Monta lama in ceramica n. 10 (1.5mm)
- Valigetta in alluminio in dotazione • 28.3x36.8x10.8cm, kg 2,4



8 019808 080581

■ **G024/C**

Caricatore
Battery charger

230V European



0 40102 64715 4

■ **G024/D**

Battery Pack



8 019808 175409

■ **G038**

Tosatrice professionale "CAMON 400"
"CAMON 400" professional clipper



All'interno:

- tosatrice elettrica
- 1 lame intercambiabili (10F=1.6mm)
- Norme di sicurezza

The box includes :

- *Clipper with 1 mm blade*
- *1 replacement blade (10F=1.6mm)*
- *Important safeguards*

Dati tecnici:

- Watt 24W
- Alimentazione elettrica: alimentazione AC 100~240V - energia erogata DC 12V/2°
- Motore rotativo max.:3200/min.:2800 rpm
- Dimensioni: 176x45x51 mm (LxWxH)
- Peso della tosatrice senza lama: 380g

Technical parameter:

- Watt 24W
- Power supply: input AC 100~240V - output DC 12V/2°
- Rotary motor: max.:3200/min.:2800 rpm
- Dimension: 176x45x51mm (LxWxH)
- Clipper weight without blade: 380g



0 40102 22340 2

■ **G025**

Tosatrice professionale "ANDIS"
"ANDIS" professional clipper



Dati tecnici:

- 2 velocità
- 230V 50Hz 35W
- silenziosa e maneggevole

Technical parameters:

- 2 speeds
- 230V 50Hz 35W
- Noiseless and manageable



8 019808 101354

G036

Tosatrice professionale "CAMON 200"
"CAMON 200" professional clipper



All'interno:

- Tosatrice elettrica a 2 velocità
- 1 lama intercambiabile
7F=3.2mm
- 2 pettini, 1 cardatore, 1 forbici
- Norme di sicurezza

The box includes :

- *Clipper with 1 replacement blade (7F=3.2mm)*
- *2 Combs, 1 slicker brush, 1 scissors*
- *Important safeguards*

Dati tecnici:

- 220~240V 50/60Hz, 45W
- Diametro dell'impugnatura ca. 45 mm
- Peso senza lama: 390 g
- Lunghezza della tosatrice ca. 200 mm
- Giri al minuto: 4400~3200 rpm
- Rumorosità 80~85 dB(A)

Technical parameter:

- 220~240V 50Hz, 45W
- Diameter of the handle approx.: 45mm
- body weight approx.: 390g (without blade)
- Length of the machine approx. 200mm
- Strokes Per Minute: 2300~2500spm
- Noise measurement 80~85 dB(A)



MINI



8 019808 161389

G031/B

Tosatrice Mini
Trimmer Cordless
Mini cordless trimmer



8 019808 122533

G031/A

Lama ricambio
per G031/B
Spare blade for G031/B



CORDLESS


G037

Tosatrice per uso domestico "CAMON 60"
"CAMON 60" Home pet clipper



G037/A

Lama ricambio per G037
Spare blade for G037



All'interno:

- Tosatrice elettrica 1 velocità
- Cavo alimentazione/carica-batteria
- 4 rialzi (3/6/9/12mm)
- Norme di sicurezza

The box includes:

- One-speed clipper
- Charger
- 4 combs (3/6/9/12mm)
- Important safeguards

Dati tecnici:

Dimensioni: 176x46x42mm
Peso: 230g
Batteria: Ni-MH 2.4V / 2000mA
Tempo di carica: 8 ore
Tempo d'uso: circa 100 minuti
Giri al minuto: 5000 rpm
10Watt

Technical parameter:

Dimension: 176x46x42mm
Weight: 230g
Battery: Ni-MH 2.4V / 2000mA
Charging time: 8 hours
Using time: about 100 minutes
Rounds per minute: 5000 rpm
10Watt



G033/A

Lama ricambio per G033
Spare blade for G033



G034

Tosatrice elettrica CAMON - kit
CAMON Cord clipper kit

All'interno:

- Tosatrice elettrica
- 4 rialzi
- Spazzolino di pulizia
- Norme di sicurezza

The box includes :

- Clipper with 1 mm blade
- 4 comb attachments
- Cleaning brush
- Important safeguards

Dati tecnici:

- 1.220~240V 50Hz, 5W

Technical parameter:

- 1.220~240V 50Hz, 5W



G034/A

Lama ricambio per G034
Replacement blade
for G034



Petini per tosatrici professionali
Blades for professional clippers



■ **G028/A**
mm 0,25



■ **G028/B**
mm 0,25



■ **G028/C**
mm 0,5



■ **G028/D**
mm 1,2



■ **G028/E**
mm 1,5



■ **G028/I** ■
mm 3,2
Rifiniture
Fine teeth



■ **G028/M**
mm 6,3
Rifiniture
Fine teeth



■ **G028/P**
mm 9,5
Rifiniture
Fine teeth



■ **G028/Q**
mm 13
Rifiniture
Fine teeth

Ricambi taglierina in ceramica
Replacement ceramic cutter



■ **G028/0**
per lame piccole
(#40 e #30)
*for small blades
(#40 and #30)*



■ **G028/1**
per tutte le lame
da #15 in poi
*for all blades from
#15 onwards*



Pettini per tosatrici professionali
Blades for professional clippers



■ **G028/R**

mm 16



■ **G028/S**

mm 19



■ **G026**

mm 0,25

METALLO / Metal



■ **G026/A**

mm 1,2

METALLO / Metal



■ **G026/B**

mm 1,5

METALLO / Metal



■ **G026/C**

mm 2,8

METALLO / Metal



■ **G026/D**

mm 2

METALLO / Metal



■ **G026/E**

mm 3,2
Denti larghi
Coarse teeth

METALLO / Metal



■ **G026/F**

mm 3,2
Rifiniture / Fine teeth

METALLO / Metal



■ **G026/G**

mm 6,3

METALLO / Metal



■ **G026/H**

mm 6,3
Rifiniture / Fine teeth

METALLO / Metal



■ **G026/I**

mm 9,5

METALLO / Metal



■ **G026/L**

mm 9,5
Rifiniture / Fine teeth

METALLO / Metal



■ **G026/M**

mm 13

METALLO / Metal



■ **G026/N**

mm 13
Rifiniture / Fine teeth

METALLO / Metal



■ **G026/P**

mm 16

METALLO / Metal



Petini per tosatrici professionali
Petini per tosatrici professionali



■ **G026/Q**

mm 0,8
Piedini / Narrow cut

METALLO / Metal



■ **G026/R**

mm 0,4

METALLO / Metal



■ **G026/S**

mm 19

METALLO / Metal



■ **G027**

mm 2,4
Extra



■ **G050/B**

mm 0,25



■ **G050/C**

mm 0,5



■ **G050/D**

mm 1,0



■ **G050/E**

mm 1,5



■ **G050/F**

mm 2,0



■ **G050/G**

mm 2,8



■ **G050/H**

mm 3,2



■ **G050/I**

mm 6,4



■ **G050/L**

mm 9,6



■ **G050/M**

mm 13



■ **G050/P**

mm 25



■ **G051**

mm 0,5
Piedini
Narrow cut



■ **B221/P**

Cardatore in legno
Wooden slicker brushes

3 pcs
11,5x17,5 cm



Lunghezza dentini
2,5 cm



■ **B338**

CARDATORE Denti CURVI & LUNGI in Acciaio
Slicker brush with extra long stainless steel pins

12x8 cm



■ **G023/B**

Olio lubrificante per tosatrici
Clipper oil

118 ml



■ **G049/A**

Liquido lavalame
Clipper blade wash

1 lt



■ **G049**

Box lavalame
Blade caddy

Ø 14,5 cm
h 10 cm



Camici Toelettatura professionali - Professional grooming jacket

SMALL

MEDIUM

LARGE



G655/A



G655/B



G655/C



G656/A



G656/B



G656/C





Forbici toelettatura Geib Gator DRITTA
Geib Gator grooming shears

ACCIAIO AL CARBONIO
High carbon steel



ALTA QUALITÀ



8 019808 151571

■ **G113/A**

21 cm



ALTA QUALITÀ



8 019808 151588

■ **G113/B**

25 cm

Forbici Geib Entree CURVE
Geib Entree curve shears

ACCIAIO AL CARBONIO
High carbon steel



ALTA QUALITÀ



8 019808 151595

■ **G114/A**

21 cm



ALTA QUALITÀ



8 019808 151601

■ **G114/B**

24 cm



Forbici toelettatura "New Era"
"New Era" Grooming shears



ACCIAIO GIAPPONESE



8 019808 177885

■ **G134/A**
Forbici dritta
Straight shears
17,5 cm



ACCIAIO GIAPPONESE



8 019808 177892

■ **G134/B**
Forbici dritta
Straight shears
18,5 cm



ACCIAIO GIAPPONESE



8 019808 177908

■ **G134/C**
Forbici dritta
Straight shears
20 cm



ACCIAIO GIAPPONESE



8 019808 177915

■ **G134/D**
Forbici sfoltimento
Thinning shears
16 cm


Forbici toelettatura
Grooming shears



ACCIAIO 320



■ **G115/A**
Forbici dritta
Straight shears
18 cm



ACCIAIO 320



■ **G115/B**
Forbici dritta
Straight shears
21 cm



ACCIAIO 320



■ **G115/C**
Forbici dritta
Straight shears
24 cm



ACCIAIO 320



■ **G116**
Forbici sfoltimento
Thinning shears
15,5 cm



ACCIAIO INOX



■ **G139**
Pinza professionale
Professional forceps
12,5 cm



8 019808 091341

G458/A

Tavolo ELETTRICO professionale
Electric adjustable grooming table


Dati tecnici - Technical data:

- Alimentazione elettrica - Power source:
220V - 50Hz
- Trasformatore - Transformer:
24V - 6Amp - 120Watt

REGOLAZIONE
CON TELECOMANDO
remote control



PIANO
ANTIGRAFFIO
Anti-scratch coating




Dimensioni:

- Altezza min: 54 cm - Altezza max: 96 cm
- Piano: 124 x 69 cm
- Carico sollevabile: fino a 100 kg

Dimensions:

- Min. height: 54cm - Max. height 96cm
- Work surface: 124x69cm
- Load capacity: up to 100kgs



ACCIAIO
STEEL



8 019808 091372

G458/Z

Braccio per tavolo
toelettatura
Grooming post



8 019808 150147

G459/A

Guinzaglio per braccio
toelettatura
Grooming leash



8 019808 141183

G459

Mensola rotante per tavoli toelettatura
+ braccio toelettatura
Rotating grooming table for small breeds
with post

Ø 46 cm





8 019808 177922

G458/E


Tavolo IDRAULICO professionale rotondo
Hydraulic grooming table

Dimensioni:

- Altezza min: 78 max: 93 cm
- Piano: Ø 75 cm
- Carico sollevabile: 200 kg

Dimensions:

- Min 78 Max. height: 93 cm
- Diameter: 75 cm
- Load capacity: 200 kg



8 019808 114163

G151

Guinzaglio professionale con ventosa
Professional grooming leash with suction cup

100 cm

ACCIAIO e PVC
STEEL AND PVC



8 019808 091365

G458/C

Tavolo PIEGHEVOLE professionale
Folding grooming table

Dimensioni:

- Altezza: 95 cm
- Piano: 76 x 55 cm

Dimensions:

- Height: 95 cm
- Work surface: 76 x 55 cm

ACCIAIO
STEEL





8 019808 068534

2 x 1700 Watt

■ **G400**

BI-TURBO
Doppio Phon Professional
Double professional dryer

cm 50 x 35 x 45 h



8 019808 042602

■ **G406**

Asta per tubo soffiante
a piedistallo
Pipe holding stand



1,5 KW



8 019808 042534

■ **G401**

AIR COMBO Phon
professionale
con aspiraliquidi
AIR COMBO Professional
suction dryer

cm 70 x 43 x 50 h

4 macchine in una: Phon, turbo aspira liquidi e riciclatore d'aria

Grande potenza: 250 metri cubi l'ora

Grande risparmio: Consuma 1/4 degli apparecchi tradizionali

4 appliances in one: *Dryer, force dryer, water suction system and air circulation system*

Great power: *250 cubic meters of air per hour*

Great energy savings: *It consumes 1/4 of the energy absorbed by traditional grooming equipments.*



1,5 KW



8 019808 042541

■ **G402**

AIR BASE Phon Professional
AIR BASE professional dryer

cm 55 x 43 x 50 h



PVC bianco



8 019808 042558

G403

Vasca professionale
HARMONY
Professional bathtub

cm 174 x 64 x 100 h

FONDO VASCA INCLINATO
ANTIRISTAGNO
INCLINED BASIN BOTTOM TO
PREVENT STAGNANT WATER



PVC bianco



8 019808 066646

G403/A

Piano Lavoro per vasca G403
Work top for bathtub G403



PVC bianco



8 019808 042565

G404

HIDRO Vasca professionale
Professional bathtub

cm 150 x 63 x 108 h



PVC bianco



8 019808 042572

G404/A

Bacino di lavaggio
per vasca G404
Bathtub without lower
compartment



Shampoo all'ARGILLA VERDE
con proteine della soia
Green Clay Shampoo with soy proteins

Shampoo all'ARGILLA VERDE e Oli essenziali di Vetiver,
Bergamotto e Oleoresina di Copaiba
Green Clay Dog Shampoo with essential oils of Vetiver,
Bergamot orange and Copaiba oleoresin_Green Clay



8 019808 029276

G420
10 lt



8 019808 029283

G421
1 lt



8 019808 125954

G415/B
5 lt



8 019808 125947

G415/A
1 lt

Shampoo MANTI BIANCHI
Shampoo for White Coats

Shampoo PROTEICO
Protein Shampoo



8 019808 034034

G414
5 lt



8 019808 034027

G413
1 lt



8 019808 029221

G416
5 lt



Shampoo Difesa Naturale all'OLIO DI NEEM
Natural Control Shampoo NEEM OIL

Condizionatore scioglinodi
concentrato Aloe vera e Olio di Ricino
Concentrated Detangling Spray
Conditioner with Aloe Vera and Ricinus Oil



8 019808 064192
■ **G411**
5 lt



8 019808 029252
■ **G419**
125 ml

Balsamo Riparativo
Conditioning Repair Cream

Balsamo Riparativo
Conditioning Repair Cream



8 019808 029306
■ **G423/A**
5 lt



8 019808 029313
■ **G424**
1 lt



CAMON
We love pets



■ **IP005**
Shampoo Nutriente
Volumizzante
Nourishment and
volume shampoo
5 lt



■ **IP021**
Crema SCIOGLINODI
VOLUMIZZANTE
Detangling cream
500 ml



■ **IP030**
Polvere pulizia orecchie
Ear clearing powder
30 gr



■ **IP031**
Nail Stopper
Nail powder
11,3 gr



CAMON
We love pets

INGENYA

Shampoo VOLUMIZZANTE
all'olio essenziale di Ginepro
ed estratto vegetale di Iperico

Shampoo STRUTTURANTE
all'olio essenziale di Ginepro
ed estratto vegetale di Timo



■ **IP101/B**

■ **IP101/E**

■ **IP103/B**

■ **IP103/E**

1 lt

5 lt

1 lt

5 lt

Shampoo NUTRIENTE
all'olio di Oliva
ed estratto vegetale di Calendula

Shampoo IGIENIZZANTE
all'oli essenziali di Mirtillo
e Limone



■ **IP102/B**

■ **IP102/E**

■ **IP100/B**

■ **IP100/E**

1 lt

5 lt

1 lt

5 lt





CAMON
We love pets

INGENYA

Maschera PRE-BAGNO NUTRIENTE
agli oli essenziali di Mirtillo
e Limone



Dosatore per tanica Ingenny da 5 Lt



■ **IP130/B**

1 lt



■ **IP130/E**

5 lt



■ **I213**

Balsamo VOLUMIZZANTE
all'olio essenziale di Ginepro
ed estratto vegetale di Iperico



Balsamo IDRATANTE
all'olio di Oliva
ed estratto vegetale di Calendula



■ **IP131/C**

1 lt



■ **IP131/D**

3 lt



■ **IP132/C**

1 lt



■ **IP132/D**

3 lt



CAMON
We love pets

INGENYA

Condizionatore VOLUMIZZANTE
all'olio essenziale di Ginepro
ed estratto vegetale di Iperico



8 019808 185729

■ **IP120/A**

250 ml

Condizionatore SCIOGLINODI
all'olio di Oliva
ed estratto vegetale di Calendula



8 019808 185736

■ **IP121/A**

250 ml

Olio spray RIPARATIVO
all'olio di Avocado
e Jojoba



8 019808 185811

■ **IP150/A**

250 ml